

SUORITUSTASOILMOITUS

EU asetuksen Nr. 305/2011 liitteen III mukaan
sellaisena kuin se on muutettuna delegoidulla asetuksella EU Nr. 574/2014

Nr. W 236

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

DIN EN 14891 CM O1

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso pakkaus

3. Käyttötarkoitus:

Nestemäisenä asennettava sementtipohjainen vedeneristystuote, jolla on parannettu halkeamien sillastusominaisuus alhaisissa lämpötiloissa, käytettäväksi keraamisten ja irrallisten laattojen alla sisä- ja ulkotiloissa (liimattu tuotteilla, jotka luokitellaan C2 EN 12004 mukaisesti).

4. Valmistaja:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmät:

Järjestelmä 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

DIN EN 14891:2012

7. Ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu testilaitos "MPA Braunschweig" (NB 0761-CPR) suoritti alkuperäisen testin tuotetyypin (järjestelmä 3) luokittelulle, joka on dokumentoitu testiraportissa Nr. 1202/543/20c sekä 1205/543/20b.


8. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Suorituskyvyn arviointi- ja todentamisyjärjestelmä	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Alkuperäinen tartuntavetolujuus	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Järjestelmä 3 EN 14891:2012	
Vetolujuus joutuessaan kosketuksiin veden kanssa	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Vetolujuus lämpövanhentamisen jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Tartuntavetolujuus jäätymis-sulatusjakson jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Tartuntavetolujuus kalkkiveden kosketuksen jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Vesitiiveys	Vesitiivis ja $\leq 20 \text{ g massan lisäys}$		
Halkeaman sillastuskyky	$\geq 0.75 \text{ mm}$		
Halkeaman sillastuskyky alhaisissa lämpötiloissa -5°C	$\geq 0.75 \text{ mm}$		

Edellä 1 ja 3 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Eike Kunst
(Tutkimus ja kehitys vienti)



.....5.5.2020.....
(Antopaikka ja päivämäärä)

.....
(Allekirjoitus)